


PANTALLA INTERACTIVA TOUCH VW75P



Pantalla táctil interactiva tipo pizarra Ideal para aulas universitarias, centros de enseñanza, auditorios, salas de conferencia



Marca	LEDVISION
Modelo	VW75P
Tamaño de pantalla:	75"
Tecnología del panel:	LCD con retroiluminación LED
Colores en pantalla	1,07 billones
Aspecto:	16:9
Resolución Nativa	3840 x 2160 (UHD) (4K)
Brillo:	350 Nits
Relación de contraste estático	1200:1
Relación de contraste dinámico	4000:1
Angulo de Visión (H x V)	178 x 178
Tiempo de respuesta:	8 ms o menos
Tiempo de vida útil:	50.000 horas
Horas de operación continuas	16 horas mínimas
Orientación	Horizontal
Puertos de Entrada	3 HDMI IN, 1 RGB (VGA), 1 DP 1 Audio In 3.5mm
Control Externo	1 RS-232X
USB	Tipo A Frontal x 2 (USB 3.0)
	Tipo A Lateral x 3 (USB 3.0 x 2) (USB 2.0 x 1)
	Tipo B Frontal x 1 (USB 3.0)
	Tipo B Lateral x 2 (USB 3.0)
	Tipo C Frontal x 1 (DP 1.2 touch, 100M ethernet, USB 3.0, smart USB 2.0, PD 65W)
	Tipo C Lateral x 2 (DP 1.2 touch USB 3.0 smart USB 2.0 PD 100W USB 3.0)
RED	LAN RJ45 10/100/1000 MB (1in 1out)
Puertos de Salida	1 HDMI Out, 1 Audio Out, 1 SPDIF
BLUETOOTH	4.0
HARDWARE	Almacenamiento (64GB)
	Procesador: Quad Core A73
	GPU (Mali G52MP2)
	RAM DDR. (8GB)
WIFI	Built-In Wi-Fi 2.4/5 GHz 802.11a/b/g/n/ac
SOFTWARE	Sistema Operativo: Android 13
	Pizarra interactiva, web browser, grabación de clases, encuestadora. Software vitalicio sin costo adicional
Manijas para cargar	SI
Auto Brightness Sensor	SI
Power Indicator	SI
Temperatura de operacion	0 °C to 40 °C




PANTALLA INTERACTIVA TOUCH VW75P



Pantalla táctil interactiva tipo pizarra Ideal para aulas universitarias, centros de enseñanza, auditorios, salas de conferencia



Humedad de operación:	10% to 90% RH
Fuente de poder	100-240V~, 50/60Hz
Consumo de Energía (Tip/Max)	385 / 580 W
Parlantes	Integrados 30W (15W x 2) + 15W x 1 subwoofer
Micrófonos	8 x conjuntos de micrófonos beamforming co cancelación de ruido. Distancia máxima 8m
Cámara	<p>Campo de visión: SensorIMX576 1/2,3 CMOS 12M Pixel PTZ +E Ajuste PTZ: 5X Zoom Encuadre automático con seguimiento de voz Visión 120° Resolución mínima: H.264/MJ (codificación de video avanzada) Movimientos bruscos: 30FPS (fotogramas por segundo) mínimo 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080 1280x720, 1024x576, 960x540, 800x600, 640x480, 640x360, 480x270, 352x288, 320x240 NV12 / YUY2: 30FPS (fotogramas por segundo) mínimo 1920x1080, 1280x720, 640x360.</p> <p>Características de audio Tasa de muestreo de 16K, audio de banda ancha de alta definición, voz full-dúplexCancelación automática de eco/supresión automática de ruidoControl automático de ganancia seguimiento del orador y mejora de rostros y Compatibilidad con plataformas de video conferencia Puertos: 1 USB Tipo C, 1 Audio salida 3.5mm</p>
Software Cast	Compatible con iOS, Android, PC, Chrome, permite conectar los usuarios a la pantalla para presentar contenido multimedia hasta en 1080p sin cables
Software de transmisión inalámbrica	Permite transmitir a la pantalla interactiva sin necesidad de estar en la misma red
Software de Pizarra Digital	Permite grabación de clases, integración con cuentas cloud, edición de texto e imágenes, inserta videos y contenido multimedia, streaming live con redes sociales, youtube para descargar videos y navegador-buscador incrustado



PANTALLA INTERACTIVA TOUCH VW75P



Pantalla táctil interactiva tipo pizarra Ideal para aulas universitarias, centros de enseñanza, auditorios, salas de conferencia



OPS incluido	Unidad de procesamiento mínimo o compatible 10th Generación i5-10400T 3.6GHz /16GB /M.2 2280 /256GB SSD /DisplayPort: x1 (1.4 resolución 3840x2160@60Hz) /HDMI: x1 (2.0 resolución 3840x2160@60Hz) /Intel Wi-Fi 6
	AX200.NG.WG.NV + BT5.2 Module dual band USB TIPO C x 1 USB TIPO A x 2 USB 3.0 x 3, compatible con sistema operativo: Windows 11 Pro Puertos de Entrada (1 Tipo C (USB3.0, DP1.2 Alt Mode, 100M Ethernet, 65W) /3 HDMI / 1VGA / 1DP / 1 3,5mm / 1 RS232 / 1 LAN RJ45 / 1 USB 2.0 /Tipo A: USB 2.0 x1(Lateral x1)USB 3.0 4 (frontal x2, lateral x2, SmartPort™ USB)Tipo B: 2, Táctil) y Salida (1 HDMI, 1 Audio (salida de auriculares) y 1 SPDIF (óptica))
Básicos	Cable de poder 3m (1), Cable USB (Tipo A-Tipo B) 5m (1), Cable HDMI 5m (1), Lápiz digital doble punta (2), Manual de Usuario, Guía de Uso Rápido, Control Remoto (Incluye Baterías)
Duplicación de pantalla inalámbrica	- Comunicación bidireccional - Posibilidad de compartir hasta 9 dispositivos en pantalla - Anotación y archivos de uso compartido directo
Tecnología Táctil	IR
Herramienta táctil	Lápiz pasivo, mano, dedo, otro objeto
Tamaño de objeto para tocar	Ø2 mm ↑
Tiempo de respuesta:	≤ 5 ms
Precisión de escritura	1.5mm
Vidrio antirreflejo	7H
Trasmisión de vidrio de protección	88%
Compatibilidad con Sistemas Operativos	Windows / Linux / Mac / Android
Puntos táctiles:	40 puntos para windows, 20 para Android
Garantía	3 Años
Soporte móvil	ajustable en altura, carga máxima 125 kg